

SAĞLAM YAPILARIN TERCİHİ



SAĞLAMPANEL



SANDVIÇ PANEL SEKTÖRÜNDE **YENİ BİR SOLUK**

Yılların vermiş olduğu pazar uzmanlığı ve tecrübe ile sandviç panel üretim sektörüne giriş yapan Sağlam Panel, pazardaki ihtiyaçları karşılamak, sektördeki gelişmeleri takip etmek ve profesyonel çözümler üretmek amacıyla Sakarya'da faaliyetlerine başlamıştır.

Müşterilerine kaliteli ürünler sunma misyonu ile yola çıkan Sağlam Panel, inovasyon ve mükemmeliyetçilik anlayışıyla sektöre giriş yapmıştır.

Üretim tesisi, son teknoloji ekipmanlarla donatılmış olup yüksek standartlarda panel üretimi yapmaktadır. Bu sayede, müşterilerine güvenilir ve kaliteli ürünler sunabilmektedir.



SAĞLAM YAPILARIN
TERCİHİ



22+

ÜLKEYE İHRACAT

7.500m²

ÜRETİM ALANI

16.000m²

GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ

ÜRÜN GRUPLARI


İÇİNDEKİLER

SANDVIÇ ÇATI PANELLERİ




Solar Uyumlu Çatı Paneli

6



7 HDV Çatı Paneli

8




Single Çatı Paneli

10




5 HDV Çatı Paneli

12



3 HDV Çatı Paneli

14



Kiremit Desenli Çatı Paneli

16

SANDVIÇ CEPHE PANELLERİ



Mikro Desen Cephe Paneli

18



SP Desen Cephe Paneli

20



Flat Desen Cephe Paneli

22



Mesa Desen Cephe Paneli

24



Sinüs Desen Cephe Paneli


26



Soğuk Oda Paneli


28

TRAPEZ SACLAR




7 HDV Trapez Sac

30



5 HDV Trapez Sac

32



3 HDV Trapez Sac

34




27/200 Trapez Sac

36



Kiremit Desen Trapez Sac

38



Sinüs Trapez Sac



40

EK ÜRÜN GRUPLARI

42-44

SOLAR UYUMLU ÇATI PANELİ

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak ve binaların enerji verimliliğini iyileştirmek için geliştirilen özel bir yapı elemanıdır. Standart sandviç panellerin sunduğu hafiflik, sağlamlık ve kolay montaj imkanı gibi avantajlara ek olarak güneş enerjisi panellerini taşıma sistemine sahiptir.




Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Faydalı En	Minimum Boy	Maximum Boy	Sac Kalınlığı	Yalıtım Kalınlığı	Hadve
1000 mm	2 Metre	15 Metre	0,40 mm - 0,50 mm 0,60 mm - 0,70 mm 0,80 mm	40 mm - 50 mm 60 mm - 80 mm 100 mm	7

Üst Tabaka	Alt Tabaka	PUR/PIR Yoğunluğu	Yanmazlık Sınıfı
Boyalı Galvenizli Sac	Boyalı Galvenizli Sac	38 - 42 Dansite / m ³	B1 / B2



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları



Ticari
Yapılar




Zirai
Yapılar



Spor
Tesisleri


7 HDV ÇATI PANELİ

7 hadveli yapısıyla öne çıkan, geniş kullanım alanına sahip çatı panelleri, endüstriyel tesislerden konut projelerine kadar tüm yapılarınız için sağlam, estetik ve uzun ömürlü çatı kaplama çözümleri sunmaktadır. Hem ekonomik hem de yüksek dayanıklılık sağlayan bu paneller, farklı iklim koşullarına uyum göstererek yapılarınızın güvenliğini ve estetik görünümünü korur.



Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Faydalı En	Minimum Boy	Maximum Boy	Sac Kalınlığı	Yalıtım Kalınlığı	Hadve
1000 mm	2 Metre	15 Metre	0,30 mm - 0,40 mm 0,50 mm - 0,60 mm 0,70 mm	40 mm - 50 mm 60 mm - 80 mm - 100 mm	7

Üst Tabaka	Alt Tabaka	PUR/PIR Yoğunluğu	Yanmazlık Sınıfı
Boyalı Galvenizli Sac	Boyalı Galvenizli Sac	38 - 42 Dansite / m ³	B1 / B2



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları



Ticari
Yapılar




Zirai
Yapılar



Spor
Tesisleri


SINGLE ÇATI PANELİ

10mm ve 20mm yalıtım kalınlıklarında üretilen Single Panel modelleri, hafif yapısıyla yapılara minimum yük bindirerek özellikle deprem bölgelerinde önemli avantajlar sunar. Ekonomik olmasıyla öne çıkan bu paneller, konutlardan sanayi yapılarına kadar geniş bir kullanım alanı sağlar. Kolay uygulanabilir yapısıyla zamandan tasarruf ettirir, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir çatı kaplama çözümü sunar.




Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Faydalı En	Minimum Boy	Maximum Boy	Sac Kalınlığı	Yalıtım Kalınlığı	Hadve
1000 mm	2 Metre	15 Metre	0,30 mm - 0,40 mm 0,50 mm - 0,60 mm 0,70 mm	10 mm - 20 mm	7

Üst Tabaka	Alt Tabaka	PUR/PIR Yoğunluğu	Yanmazlık Sınıfı
Boyalı Galvenizli Sac	Polietilen Film / Alüminyum Folyo	38 - 42 Dansite / m ³	B1 / B2



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları



Ticari
Yapılar




Zirai
Yapılar



Spor
Tesisleri


5 HDV ÇATI PANELİ

5 hadveli yapısıyla öne çıkan, geniş kullanım alanına sahip çatı panelleri, endüstriyel tesislerden konut projelerine kadar tüm yapılarınız için sağlam, estetik ve uzun ömürlü çatı kaplama çözümleri sunmaktadır. Hem ekonomik hem de yüksek dayanıklılık sağlayan bu paneller, farklı iklim koşullarına uyum göstererek yapılarınızın güvenliğini ve estetik görünümünü korur.



Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Faydalı En	Minimum Boy	Maximum Boy	Sac Kalınlığı	Yalıtım Kalınlığı	Hadve
1000 mm	2 Metre	15 Metre	0,30 mm - 0,40 mm 0,50 mm - 0,60 mm 0,70 mm	40 mm - 50 mm 60 mm - 80 mm - 100 mm 120 mm - 150 mm	5

Üst Tabaka	Alt Tabaka	PUR/PIR Yoğunluğu	Yanmazlık Sınıfı
Boyalı Galvenizli Sac	Boyalı Galvenizli Sac	38 - 42 Dansite / m ³	B1 / B2



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları



Ticari
Yapılar




Zirai
Yapılar



Spor
Tesisleri


3 HDV ÇATI PANELİ

3 hadveli yapısıyla öne çıkan, geniş kullanım alanına sahip çatı panelleri, endüstriyel tesislerden konut projelerine kadar tüm yapılarınız için sağlam, estetik ve uzun ömürlü çatı kaplama çözümleri sunmaktadır. Hem ekonomik hem de yüksek dayanıklılık sağlayan bu paneller, farklı iklim koşullarına uyum göstererek yapılarınızın güvenliğini ve estetik görünümünü korur.




Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Faydalı En	Minimum Boy	Maximum Boy	Sac Kalınlığı	Yalıtım Kalınlığı	Hadve
1000 mm	2 Metre	15 Metre	0,30 mm - 0,40 mm 0,50 mm - 0,60 mm 0,70 mm	40 mm - 50 mm 60 mm - 80 mm - 100 mm 120 mm - 150 mm	3

Üst Tabaka	Alt Tabaka	PUR/PIR Yoğunluğu	Yanmazlık Sınıfı
Boyalı Galvenizli Sac	Boyalı Galvenizli Sac	38 - 42 Dansite / m ³	B1 / B2



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları



Ticari
Yapılar





Zirai
Yapılar



Spor
Tesisleri

KİREMİT DESENİ ÇATI PANELİ

Türkiye’de ilk defa üretilen benzersiz kiremit desenli çatı panelleri, estetik tasarımı, ergonomik özellikleri ve kolay uygulanabilir yapısı ile dikkat çekiyor. Bu özel paneller, sadece görsel çekicilik sunmakla kalmayıp aynı zamanda inovatif bir çatı çözümü olarak deprem riskini azaltma amacını taşıyor.



Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Faydalı En	Minimum Boy	Maximum Boy	Sac Kalınlığı	Yalıtım Kalınlığı	Hadve
1000 mm	3,5 Metre	14 Metre	0,40 mm - 0,50 mm 0,60 mm - 0,70 mm	40 mm - 50 mm 60 mm - 80 mm - 100 mm 120 mm - 150 mm	7

Üst Tabaka	Alt Tabaka	PUR/PIR Yoğunluğu	Yanmazlık Sınıfı
Boyalı Galvenizli Sac	Boyalı Galvenizli Sac	38 - 42 Dansite / m ³	B1 / B2



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları



Ticari
Yapılar




Zirai
Yapılar



Spor
Tesisleri

MİKRO DESENLİ GV CEPHE PANELİ

Farklı kalınlık ve renk seçenekleriyle üretilen cephe panelleri, hafif yapısıyla taşıyıcı sisteme minimum yük bindirerek yüksek yapılarda avantaj sağlar. Estetik görünümleriyle modern mimariye uyum sağlayan bu paneller, konut ve sanayi yapılarında güvenle tercih edilir. Kolay uygulanabilir yapısıyla montaj süresini kısaltır, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen bir cephe çözümü sunar.




Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Faydalı En	Minimum Boy	Maximum Boy	Sac Kalınlığı	Yalıtım Kalınlığı	Hadve
1000 mm	2 Metre	15 Metre	0,30 mm - 0,40 mm 0,50 mm - 0,60 mm 0,70 mm	40 mm - 50 mm 60 mm - 80 mm - 100 mm 120 mm - 150 mm	-

Üst Tabaka	Alt Tabaka	PUR/PIR Yoğunluğu	Yanmazlık Sınıfı
Boyalı Galvenizli Sac	Boyalı Galvenizli Sac	38 - 42 Dansite / m ³	B1 / B2



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları



Ticari
Yapılar




Zirai
Yapılar



Spor
Tesisleri

SP DESEN GV CEPHE PANELİ

Farklı kalınlık ve renk seçenekleriyle üretilen cephe panelleri, hafif yapısıyla taşıyıcı sisteme minimum yük bindirerek yüksek yapılarda avantaj sağlar. Estetik görünümüleriyle modern mimariye uyum sağlayan bu paneller, konut ve sanayi yapılarında güvenle tercih edilir. Kolay uygulanabilir yapısıyla montaj süresini kısaltır, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen bir cephe çözümü sunar.




Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Faydalı En	Minimum Boy	Maximum Boy	Sac Kalınlığı	Yalıtım Kalınlığı	Hadve
1000 mm	2 Metre	15 Metre	0,30 mm - 0,40 mm 0,50 mm - 0,60 mm 0,70 mm	40 mm - 50 mm 60 mm - 80 mm - 100 mm 120 mm - 150 mm	-

Üst Tabaka	Alt Tabaka	PUR/PIR Yoğunluğu	Yanmazlık Sınıfı
Boyalı Galvenizli Sac	Boyalı Galvenizli Sac	38 - 42 Dansite / m ³	B1 / B2



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları



Ticari
Yapılar



Zirai
Yapılar



Spor
Tesisleri

FLAT DESEN GV CEPHE PANELİ

Farklı kalınlık ve renk seçenekleriyle üretilen cephe panelleri, hafif yapısıyla taşıyıcı sisteme minimum yük bindirerek yüksek yapılarda avantaj sağlar. Estetik görünümleriyle modern mimariye uyum sağlayan bu paneller, konut ve sanayi yapılarında güvenle tercih edilir. Kolay uygulanabilir yapısıyla montaj süresini kısaltır, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen bir cephe çözümü sunar.




Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Faydalı En	Minimum Boy	Maximum Boy	Sac Kalınlığı	Yalıtım Kalınlığı	Hadve
1000 mm	2 Metre	15 Metre	0,30 mm - 0,40 mm 0,50 mm - 0,60 mm 0,70 mm	40 mm - 50 mm 60 mm - 80 mm - 100 mm 120 mm - 150 mm	-

Üst Tabaka	Alt Tabaka	PUR/PIR Yoğunluğu	Yanmazlık Sınıfı
Boyalı Galvenizli Sac	Boyalı Galvenizli Sac	38 - 42 Dansite / m ³	B1 / B2



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları



Ticari
Yapılar




Zirai
Yapılar



Spor
Tesisleri

MESA DESEN GV CEPHE PANELİ

Farklı kalınlık ve renk seçenekleriyle üretilen cephe panelleri, hafif yapısıyla taşıyıcı sisteme minimum yük bindirerek yüksek yapılarda avantaj sağlar. Estetik görünümleriyle modern mimariye uyum sağlayan bu paneller, konut ve sanayi yapılarında güvenle tercih edilir. Kolay uygulanabilir yapısıyla montaj süresini kısaltır, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen bir cephe çözümü sunar.




Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Faydalı En	Minimum Boy	Maximum Boy	Sac Kalınlığı	Yalıtım Kalınlığı	Hadve
1000 mm	2 Metre	15 Metre	0,30 mm - 0,40 mm 0,50 mm - 0,60 mm 0,70 mm	40 mm - 50 mm 60 mm - 80 mm - 100 mm 120 mm - 150 mm	-

Üst Tabaka	Alt Tabaka	PUR/PIR Yoğunluğu	Yanmazlık Sınıfı
Boyalı Galvenizli Sac	Boyalı Galvenizli Sac	38 - 42 Dansite / m ³	B1 / B2



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları



Ticari
Yapılar




Zirai
Yapılar



Spor
Tesisleri


SİNÜS DESEN GV CEPHE PANELİ

Farklı kalınlık ve renk seçenekleriyle üretilen cephe panelleri, hafif yapısıyla taşıyıcı sisteme minimum yük bindirerek yüksek yapılarda avantaj sağlar. Estetik görünümüleriyle modern mimariye uyum sağlayan bu paneller, konut ve sanayi yapılarında güvenle tercih edilir. Kolay uygulanabilir yapısıyla montaj süresini kısaltır, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen bir cephe çözümü sunar.




Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Faydalı En	Minimum Boy	Maximum Boy	Sac Kalınlığı	Yalıtım Kalınlığı	Hadve
1000 mm	2 Metre	15 Metre	0,30 mm - 0,40 mm 0,50 mm - 0,60 mm 0,70 mm	40 mm - 50 mm 60 mm - 80 mm - 100 mm 120 mm - 150 mm	-

Üst Tabaka	Alt Tabaka	PUR/PIR Yoğunluğu	Yanmazlık Sınıfı
Boyalı Galvenizli Sac	Boyalı Galvenizli Sac	38 - 42 Dansite / m ³	B1 / B2



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları



Ticari
Yapılar




Zirai
Yapılar



Spor
Tesisleri


SOĞUK ODA PANELİ

Farklı kalınlık ve renk seçenekleriyle üretilen soğuk oda panelleri, hafif yapısıyla taşıyıcı sisteme minimum yük bindirir ve montaj kolaylığı sağlar. Isı yalıtımı konusunda yüksek performans sunan bu paneller, gıda depoları, ilaç saklama alanları ve endüstriyel soğutma sistemlerinde güvenle kullanılır. Hijyenik yüzeyleri sayesinde kolay temizlenir, dayanıklı yapılarıyla uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen bir çözüm sunar.



Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Faydalı En	Minimum Boy	Maximum Boy	Sac Kalınlığı	Yalıtım Kalınlığı	Hadve
1000 mm	2 Metre	15 Metre	0,30 mm - 0,40 mm 0,50 mm - 0,60 mm 0,70 mm	40 mm - 50 mm 60 mm - 80 mm - 100 mm 120 mm - 150 mm	-

Üst Tabaka	Alt Tabaka	PUR/PIR Yoğunluğu	Yanmazlık Sınıfı
Boyalı Galvenizli Sac	Boyalı Galvenizli Sac	38 - 42 Dansite / m ³	B1 / B2



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları



Ticari
Yapılar




Zirai
Yapılar



Spor
Tesisleri


7 HDV TRAPEZ SAC

7 hadve trapez sac, şık ve modern bir görünüm sunarak çatı ve cephe kaplamalarınızda estetik bir çözüm sağlar. Hafif yapısı sayesinde uygulandığı yüzeylere minimum yük bindirirken, kolay montajı ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Farklı sac kalınlığı ve renk seçenekleriyle geniş bir kullanım alanına hitap eden bu ürün, uzun süreli performans sağlayarak her türlü projeye uyum gösterir.




Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER


Faydalı En	Minimum Boy	Maksimum Boy	Sac Kalınlığı	Hadve	Üst Tabaka
1000 mm	1 Metre	15 Metre	0,30 mm - 0,40 mm - 0,50 mm - 0,60 mm 0,70 mm - 0,80 mm - 0,90 mm - 1,00 mm	7	Boyalı Galvanizli Sac



DripStop® Keçe ile Terlemeye Son!

Trapez ürününüzün alt kısmına ekleyebileceğiniz DripStop® keçe ile yoğunlaşmayı en aza indirerek terlemenin önüne geçebilirsiniz!

DR!PSTOP



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları



Ticari
Yapılar




Zirai
Yapılar



Spor
Tesisleri


5 HDV TRAPEZ SAC

5 hadve trapez sac, şık ve modern bir görünüm sunarak çatı ve cephe kaplamalarınızda estetik bir çözüm sağlar. Hafif yapısı sayesinde uygulandığı yüzeylere minimum yük bindirirken, kolay montajı ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Farklı sac kalınlığı ve renk seçenekleriyle geniş bir kullanım alanına hitap eden bu ürün, uzun süreli performans sağlayarak her türlü projeye uyum gösterir.




Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER


Faydalı En	Minimum Boy	Maksimum Boy	Sac Kalınlığı	Hadve	Üst Tabaka
1000 mm	1 Metre	15 Metre	0,30 mm - 0,40 mm - 0,50 mm - 0,60 mm 0,70 mm - 0,80 mm - 0,90 mm - 1,00 mm	5	Boyalı Galvanizli Sac



DripStop® Keçe ile Terlemeye Son!

Trapez ürününüzün alt kısmına ekleyebileceğiniz DripStop® keçe ile yoğunlaşmayı en aza indirerek terlemenin önüne geçebilirsiniz!

DR!PSTOP



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları



Ticari
Yapılar




Zirai
Yapılar



Spor
Tesisleri


3 HDV TRAPEZ SAC

3 hadve trapez sac, şık ve modern bir görünüm sunarak çatı ve cephe kaplamalarınızda estetik bir çözüm sağlar. Hafif yapısı sayesinde uygulandığı yüzeylere minimum yük bindirirken, kolay montajı ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Farklı sac kalınlığı ve renk seçenekleriyle geniş bir kullanım alanına hitap eden bu ürün, uzun süreli performans sağlayarak her türlü projeye uyum gösterir.




Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Faydalı En	Minimum Boy	Maksimum Boy	Sac Kalınlığı	Hadve	Üst Tabaka
1000 mm	1 Metre	15 Metre	0,30 mm - 0,40 mm - 0,50 mm - 0,60 mm 0,70 mm - 0,80 mm - 0,90 mm - 1,00 mm	3	Boyalı Galvanizli Sac



DripStop® Keçe ile Terlemeye Son!

Trapez ürününüzün alt kısmına ekleyebileceğiniz DripStop® keçe ile yoğunlaşmayı en aza indirerek terlemenin önüne geçebilirsiniz!

DR!PSTOP 



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları



Ticari
Yapılar



Zirai
Yapılar




Spor
Tesisleri

27/200

TRAPEZ SAC

27/200 trapez sac, şık ve modern bir görünüm sunarak çatı ve cephe kaplamalarınızda estetik bir çözüm sağlar. Hafif yapısı sayesinde uygulandığı yüzeylere minimum yük bindirirken, kolay montajı ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Farklı sac kalınlığı ve renk seçenekleriyle geniş bir kullanım alanına hitap eden bu ürün, uzun süreli performans sağlayarak her türlü projeye uyum gösterir.




Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER


Faydalı En	Minimum Boy	Maksimum Boy	Sac Kalınlığı	Hadve	Üst Tabaka
1000 mm	1 Metre	15 Metre	0,30 mm - 0,40 mm - 0,50 mm - 0,60 mm 0,70 mm - 0,80 mm - 0,90 mm - 1,00 mm	6	Boyalı Galvanizli Sac



DripStop® Keçe İle Terlemeye Son!

Trapez ürününüzün alt kısmına ekleyebileceğiniz DripStop® keçe ile yoğunlaşmayı en aza indirerek terlemenin önüne geçebilirsiniz!

DR!PSTOP



**Endüstriyel
Tesisler**



**Konut
Yapıları**



**Ticari
Yapılar**




**Zirai
Yapılar**



**Spor
Tesisleri**


KİREMİT DESENİ TRAPEZ SAC

Kiremit desenli trapez sac, estetik görünüşleriyle klasik kiremit çatılara modern bir alternatif sunar. Hafif yapısı sayesinde uygulandığı yüzeylere minimum yük bindirirken, dayanıklı yapısı sayesinde uzun süreli performans sağlar. Farklı renk seçenekleriyle her türlü yapı ve mimari tarza uyum sağlar. Kolay montajı sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlarken, hem ekonomik hem de şık bir çatı çözümü sunar.




Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER


Faydalı En	Minimum Boy	Maksimum Boy	Sac Kalınlığı	Hadve	Üst Tabaka
1000 mm	1 Metre	15 Metre	0,30 mm - 0,40 mm - 0,50 mm - 0,60 mm 0,70 mm - 0,80 mm - 0,90 mm - 1,00 mm	7	Boyalı Galvanizli Sac



DripStop® Keçe ile Terlemeye Son!

Trapez ürününüzün alt kısmına ekleyebileceğiniz DripStop® keçe ile yoğunlaşmayı en aza indirerek terlemenin önüne geçebilirsiniz!

DR!PSTOP



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları



Ticari
Yapılar




Zirai
Yapılar



Spor
Tesisleri


SİNÜS DESEN TRAPEZ SAC

Estetik sinüs formuyla öne çıkan sinüs desen trapez sac, çatı ve cephe kaplamalarında modern bir görünüm sunar. Hafif yapısıyla uygulandığı yüzeylere minimum yük bindirir, kolay montajıyla zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Geniş kullanım alanına sahip olan bu ürün, farklı renk seçenekleriyle estetik ve pratik bir kaplama çözümü sunar. Çeşitli hava koşullarına uyum sağlayarak farklı projelerde güvenle tercih edilebilir.




Panel Renkleri

Standart olarak 7 RAL rengi ile üretilen Sağlam Panel, isteğe göre yüzlerce rengi içerisinde barındıran RAL kataloğundan herhangi bir renk ile üretilebilir.




* Alternatif renkler için iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER


Faydalı En	Minimum Boy	Maksimum Boy	Sac Kalınlığı	Hadve	Üst Tabaka
1000 mm	1 Metre	15 Metre	0,30 mm - 0,40 mm - 0,50 mm - 0,60 mm 0,70 mm - 0,80 mm - 0,90 mm - 1,00 mm	Sinüs Desen	Boyalı Galvanizli Sac



DripStop® Keçe İle Terlemeye Son!

Trapez ürününüzün alt kısmına ekleyebileceğiniz DripStop® keçe ile yoğunlaşmayı en aza indirerek terlemenin önüne geçebilirsiniz!

DR!PSTOP



Endüstriyel
Tesisler



Konut
Yapıları




Ticari
Yapılar



Zirai
Yapılar



Spor
Tesisleri




POLİKARBONAT PANEL

Sandviç panel kullanılan alanlarda, doğal aydınlatmayı sağlamak amacıyla polikarbonat paneller tercih edilmektedir. Bu paneller, gün ışığından maksimum düzeyde faydalanmayı mümkün kılarak enerji tasarrufu sağlar ve iç mekân konforunu artırır.




TEKNİK ÖZELLİKLER

Faydalı En	Minimum Boy	Maksimum Boy	Kalınlık	Hadve	Üst Tabaka
1000 mm	2 Metre	15 Metre	30 mm – 40 mm	-	-




Uyumlu Ürünler

- 30 mm polikarbonat panel 40 mm sandviç panel ürünleriyle uyumludur.
- 40 mm polikarbonat panel 50 mm sandviç panel ürünleriyle uyumludur.




POLİKARBONAT 27/200 TRAPEZ

Polikarbonat trapezler, yüksek ışık geçirgenliği ve esnek yapılarıyla dış mekanlarda tercih edilir. Hafif ve kolay montaj özellikleri sayesinde uzun vadede ekonomik ve kullanışlı bir seçenek sunar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Faydalı En	Minimum Boy	Maksimum Boy	Kalınlık	Hadve	Üst Tabaka
800 mm	2 Metre	15 Metre	3mm	5	-



Uyumlu Ürünler

- 27-200 trapez sac ürünleriyle uyumludur.
- 10 mm ve 20 mm "single panel" ürünleriyle uyumludur.

EK ÜRÜNLER

AKSESUARLAR




3 HDV Trapez
Çatı Çıkış Kapağı




5 HDV Trapez
Çatı Çıkış Kapağı



7 HDV Trapez
Çatı Çıkış Kapağı



3 HDV Trapez
Mahya



5 HDV Trapez
Mahya




7 HDV Trapez
Mahya



Form 1
Kar Tutucu



Form 2
Tabut Mahya



Semer

TAŞIMA, İNDİRME, İSTİF

TRANSFER

- > Araçla gelen panel paketleri, panel uzunluğuna göre forklift ya da vinç ile indirilir.
- > Panel paketleri, yoldaki geçişlere engel olmayacak şekilde ve çevredeki çalışmalardan etkilenmeyecek şekilde istiflenmelidir.
- > Özellikle boyu 6 - 8 m'yi geçen paneller vinç ile taşınması gereklidir.
- > Panel paketinin taşınması için çelik veya zincir halat kullanılmamalıdır.
- > Halatların Panel kenarlarına zarar vermemesi için destek konması gerekir.
- > Panel paketinin kaldırılmasında kaldırma kirişi kullanılması uygundur.
- > Panel paketleri uzun süreli bekletilecekse kapalı yere fakat hava akımının olduğu yerde muhafaza edilmelidir.
- > Panel paketleri üst üste 2 paketi geçmemelidir, dengeli konulmalıdır.
- > Panel paketleri eğimli duracak şekilde altına takoz konulması gerekir. Böylece paketlerin üstünde su birikmez.
- > Panel paket yükü dengeli şekilde kaldırılıp çatıya konmalıdır.
- > Panelleri paketlerden çıkarırken, bir ucundan çekip boyaya zarar vermemek için paneli yan çevirip 2 ucunda tutarak taşımak gerekir.
- > Panel, 6 m.'den uzunsa ortasından da dengeli şekilde taşınması gerekir.
- > Sandviç Paneller metal kulaklarından tutulup kaldırılmamalıdır.




UYARI !

**KESME TAŞI
KULLANMAYINIZ**

Dekupaj veya Özel Kesme
Aletleri Tercih Ediniz

TÜRKİYE'DE BİR İLK!

KİREMIT DESENİ SAĞLAM PANEL




Sağlam Panel olarak, yapı sektöründe bir devrim yaratmak için kiremit desenli sandviç panel ürünümüzü sunmaktan gurur duyuyoruz. Estetik ve dayanıklılığı bir araya getiren bu yenilikçi ürünümüz, mimari projelerinizde benzersiz bir çözüm sunmak için tasarlandı.



SAĞLAM PANEL

Web Sitemizi Ziyaret Ettiniz mi?



saglampanel.com

saglampanel.com'a girerek yapılarınıza uygun ürünlerimizi inceleyebilir, sipariş formu oluşturabilir veya iletişim adreslerimizden bize ulaşarak güvenli alışveriş yapabilirsiniz.

Bizi Takip Edin



saglampaneltr



saglampaneltr



saglampaneltr



saglampaneltr



SAĞLAM PANEL



+90 264 503 04 04



saglampanel.com



info@saglampanel.com



Hanlıköy, Nisan Sokak,
No: 4F, Arifiye / SAKARYA